

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 35230041000105136181

Дата «20» февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах
161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д.7
Телефон/факс 8(81757) 3-27-16. E-mail: to-kir@vologda.ru, <http:35.rospotrebnadzor.ru>

«10» марта 2023 г. 09 час. 10 мин.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: бюджетного общеобразовательного учреждения Кирилловского муниципального района «Алешинская основная школа»; ОГРН 1103533000230, ИНН 3511011865, юридический адрес: Вологодская область, Кирилловский район, д. Шиндалово, д.6 «б»; категория риска – чрезвычайно высокий

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Вологодская область, Кирилловский район, д. Шиндалово, д.6 «б», Вологодская область, Кирилловский район, д. Шиндалово, д.8 «б».

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «06» марта 2023 г.
по «10» марта 2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 06.03.2023 г., уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Кириллов от 06.03.2023 г.

с «06» марта 2023 г.
по «10» марта 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования-

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах Фарутиной Еленой Сергеевной

6.К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: ведущий инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Кириллове М.А. Логинова, инженер ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Кириллове А.С. Кузнецова, биолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Кириллове Е.Н. Черепанова, заместитель руководителя органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» А.Г. Перевозчиков, начальник санитарно-эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Кириллове А.В.Васильев

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403, выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор школы Е.В. Сущевина.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) отбор проб (образцов) смывов по адресу: Вологодская область, Кирилловский район, д. Шиндалово, д.8 «б»;

в следующие сроки: с «06» марта 2023 г.
по «06» марта 2023 г.

2) инструментальное обследование в следующие сроки: с «06» марта 2023 г.
по «06» марта 2023 г.

3) испытание в следующие сроки: с «06» марта 2023 г.
по «07» марта 2023 г.

4) экспертиза в следующие сроки: с «07» марта 2023 г.
по «09» марта 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: -
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. По результатам проведенных исследований, испытаний и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и иных видов оценок № 23-И-05-02-1-21 от 09.03.2023 г. нарушений не выявлено.

12. К настоящему акту прилагаются: 1) протокол отбора образцов от 06.03.2023 г.
2) протокол испытаний освещенности № 23-05-12-70 от 06.03.2023 г.
3) протокол испытаний смывов № 23-05-04-63 от 07.03.2023 г.

4) Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и иных видов оценок № 23-И-05-02-1-21 от 09.03.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Фарутина Е.С.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

10.03.2023 г.

Фарутина

гл. спец. - эксперт

Фарутина


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

Орган инспекции

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.710081
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03 июля 2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7
тел./факс (817-57) 3-15-61, E-mail: kirillov@fbuz35.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции
в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Вологодской области»
в городе Кириллов
А.И.Васильев



Ф ОИ-21-2021

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования,
испытания и иных видов оценок

№ 23-16-05-02-1-21 от « 09 » 03 2023 г.

Заявленный объект инспекции: общественные здания: смывы, освещенность, отобранные и измеренные в Бюджетном общеобразовательном учреждении Кирилловского муниципального района «Алешинская основная школа» по адресам: Вологодская область, Кирилловский район, п. Шиндалово, ул. Школьная, д. 6 «б», д. 8 «б».

Заявитель и его юридический и фактический адрес: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах.

Юридический адрес: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а.

Фактический адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д.7.

Основание для проведения экспертизы (поручение Управления Роспотребнадзора, заявка): экспертное задание Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах от 20.02.2023 г. № 08/03; рег. № 05-П-19 от 07.03.2023 г.

Санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования, на соответствие которым проводилась экспертиза:

1. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарно – эпидемиологическая экспертиза проведена: Сажиной Н.Ю., начальником отделения гигиены и санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Дата проведения инспекции: с 07.03.2023 г. по 09.03.2023 г.

Перечень представленных документов:

1. Экспертное задание Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах от 20.02.2023 г. № 08/03; рег. № 05-П-19 от 07.03.2023 г.
2. Протокол испытаний смывов № 23-05-04-63 от 7.03.2023 г.
3. Протокол испытаний освещенности № 23-05-12-70 от 6.03.2023 г.

Заявка/поручение

05-П-19

Ответственный исполнитель


(подпись)

В ходе санитарно – эпидемиологической экспертизы установлено:

Объект, на котором проводился отбор проб: бюджетное общеобразовательное учреждение Кирилловского муниципального района «Алешинская основная школа», юридический адрес: Вологодская область, Кирилловский район, п. Шиндалово, ул. Школьная, д. 6 «б».

Проводились следующие испытания: отбор проб смывов на показатели: жизнеспособные яйца гельминтов в разновозрастной группе; измерение освещенности в учебных кабинетах.

Оценка соответствия:

1. На основании протокола испытаний смывов № 23-05-04-63 от 7.03.2023 г. результат испытаний по показателям составил:

- жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены при нормативном значении не допускается, что **соответствует** требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2. На основании протокола испытаний освещенности № 23-05-12-70 от 6 марта 2023 г. результаты измерений составили:

- в учебном кабинете физики, биологии, химии (точка роста), на партах (горизонтальная плоскость измерений): 332±31 лк; 362±33 лк; 349±32 лк; 394±36 лк; 375±35 лк при нормируемом значении не менее 300 лк; у доски (вертикальная плоскость измерений): 813±75 лк при нормируемом значении не менее 500 лк, что **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в учебном кабинете музыки, на партах (горизонтальная плоскость измерений): 434±40 лк, 521±48 лк, 504±47 лк, 452±42 лк, 372±34 лк при нормируемом значении не менее 300 лк; у доски (вертикальная плоскость измерений): 661±61 лк при нормируемом значении не менее 500 лк, что **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Замечания: (при наличии с указанием пунктов нормативных документов): нет.

Заключение:

1. Заявленный объект инспекции - общественные здания: смывы, отобранные в Бюджетном общеобразовательном учреждении Кирилловского муниципального района «Алешинская основная школа», юридический адрес: Вологодская область, Кирилловский район, п. Шиндалово, ул. Школьная, д. 6 «б» **СООТВЕТСТВУЕТ** санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

2. Заявленный объект инспекции - общественные здания: освещенность, измеренная в Бюджетном общеобразовательном учреждении Кирилловского муниципального района «Алешинская основная школа», юридический адрес: Вологодская область, Кирилловский район, п. Шиндалово, ул. Школьная, д. 6 «б» **СООТВЕТСТВУЕТ** санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Ответственный исполнитель, должность:

начальник отделения гигиены
и санитарно-эпидемиологических экспертиз

подпись

Н.Ю. Сажина
ФИО

Технический директор

подпись

В.Ю. Гладышев
ФИО

Заключение получил

должность

подпись

ФИО

дата

Составлено в 2 экз.

Заявка/поручение

05-П-19

Ответственный исполнитель

(подпись)

Ф 04.04-221-2022

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области")

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7

тел./факс (817-57) 3-18-75, e-mail: kirillov@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц), начальник
отдела лабораторных исследований

Е.В. Кряжева
Е.В. Кряжева
6 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 23-05-12-70 от 6 марта 2023 г.

Заказчик: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах. Юридический адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, 1а. Фактический адрес: Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, 7, тел. (881757)31581, e-mail: to-kir@vologda.ru. ИНН 3525147418. ОГРН/ОГРНИП 1053500015580.

Место испытаний (Адрес места осуществления деятельности): БОУ КМР "Алешинская ОШ", 161105, Вологодская обл, Кирилловский муниципальный район, Сельское поселение Алешинское, Шиндалово п, дом 6Б

Нормативная документация на соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Сведения об оборудовании (наименование, марка, заводской номер, информация о поверке (аттестации):

1. Дальномер лазерный Leica DISTO D110, № 1294953175, инв. № 101042200001868 (поверен до 19.06.2023, свидетельство № С-ГД/20-06-2022/164575340 ФБУ "Ярославский ЦСМ", погрешность 1,5; 3,0 м)
2. Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М", № 23412, инв. № 101042200001296 (поверен до 19.08.2023, свидетельство № С-ГД/20-08-2021/88124907 ФБУ "Ярославский ЦСМ", погрешность $\pm(0,1+0,05V)$ м/с; $\pm 0,2$ °С; ± 3 %; $\pm 0,13$ кПа)
3. Люксметр - яркомер - пульсметр "Эколайт-01", № 00242-11, инв. № 101042200001268 (поверен до 12.09.2023, свидетельство № С-БК/13-09-2022/185746397 ФБУ "Вологодский ЦСМ", погрешность ± 8 %, ± 10 %, ± 10 %)
4. Секундомер механический СОСпр-26-2-010, № 0793, инв. № 101062200001967 (поверен до 27.06.2023, свидетельство № С-БК/28-06-2022/166626922 ФБУ "Вологодский ЦСМ", погрешность $\pm 1,8$ с)

Ф.И.О., должность присутствующего при испытаниях:

1. Е.В. Сушевина, директор школы
2. Е.С. Фарутина, главный специалист - эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах

Ф.И.О., должность проводившего испытания: М.А. Логинова, ведущий инженер

Дата, время испытаний: 06.03.2023 10:30 - 06.03.2023 11:00

Цель испытаний: Госнадзор, экспертное задание № 08/03-2023 от 20.02.2023




Сведения о проведении испытаний: Дополнительная информация: Условия проведения испытаний соответствуют эксплуатационным условиям средств измерений. Количество негорящих ламп:0 Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1. Измерения освещенности от искусственного освещения проводились в дневное время при занавешивании окон темной, не пропускающей свет тканью. Измерения проводились после стабилизации светового потока осветительной установки. Измерительный фотометрический датчик не затенён. Проведены прямые измерения на рабочей поверхности, указанной в нормативных документах. Информация, предоставленная заказчиком: описание объекта испытаний.

Информация о дополнении, отклонении или исключении из методики отсутствует.

Мнения и интерпретации отсутствуют.

Результаты испытаний представлены в таблицах 1-2.



Место испытаний 1: 161105, Вологодская обл, Кирилловский муниципальный район, Сельское поселение Аleshинское, Шиндалово п, дом 6Б. Разряд и подразряд зрительных работ А-2, А-1
 Таблица 1: учебный кабинет физики, биологии, химии (точка роста)


Определенные показатели	Система освещения	Плоскость измерения	Тип ламп	Высота подвеса, м	Высота от пола, м	Результат испытаний ¹ , единицы измерения	Допустимый уровень, единицы измерения	Нормативная документация на метод испытаний
Освещенность	Общая	Горизонтальная	Люминесцентные	2,9	0,8	332±31 лк	не менее 300 лк	Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (модель 01) СТАФ.41212 5.001 РЭ. Руководство по эксплуатации
	Общая	Горизонтальная	Люминесцентные	2,9	0,8	362±33 лк		
	Общая	Горизонтальная	Люминесцентные	2,9	0,8	349±32 лк		
	Общая	Горизонтальная	Люминесцентные	2,9	0,8	394±36 лк		
	Общая	Горизонтальная	Люминесцентные	2,9	0,8	375±35 лк		
	Общая	Вертикальная	Люминесцентные	2,9	1,5	813±75 лк		

Место испытаний 2: 161105, Вологодская обл, Кирилловский муниципальный район, Сельское поселение Аleshинское, Шиндалово п, дом 6Б. Разряд и подразряд зрительных работ А-2, А-1
 Таблица 2: учебный кабинет музыки

Определенные показатели	Система освещения	Плоскость измерения	Тип ламп	Высота подвеса, м	Высота от пола, м	Результат испытаний ¹ , единицы измерения	Допустимый уровень, единицы измерения	Нормативная документация на метод испытаний
Освещенность	Общая	Горизонтальная	Люминесцентные	2,9	0,8	434±40 лк	не менее 300 лк	Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (модель 01) СТАФ.41212 5.001 РЭ. Руководство по эксплуатации
	Общая	Горизонтальная	Люминесцентные	2,9	0,8	521±48 лк		
	Общая	Горизонтальная	Люминесцентные	2,9	0,8	504±47 лк		

Общая	Горизонтальная	Люминесцентные	2,9	0,8	452±42 лк	
	Общая	Горизонтальная	Люминесцентные	2,9	0,8	
Общая	Вертикальная	Люминесцентные	2,9	1,5	661±61 лк	не менее 500 лк

Должность, Ф.И.О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Ведущий инженер


/ М.А. Логинова /

1. Результаты испытаний с учетом расширенной неопределённости при доверительной вероятности $p = 0,95$. ИЛ(П) не несёт ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результаты.
Результаты данного протокола распространяются только на данные измерения.
Настоящий протокол не может быть воспроизведён полностью или частично без разрешения ИЛ(П).
Протокол составлен в 2 экземплярах.
Конец протокола.

Ф 04-382-2021
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области")
Испытательная лаборатория (центр)


Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7
тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: kirillov@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Начальник отдела лабораторных исследований


Кряжева Е.В.
7 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СМЫВОВ
№ 23-05-04-63 от 7 марта 2023 г.

Заказчик (полное наименование):	Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах
Юридический адрес заказчика:	160012, г.Вологда,ул.Яшина 1-а
Фактический адрес заказчика:	161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7
ИНН заказчика:	3525147418
Заявка/поручение (номер, дата):	экспертное задание №08/03-2023 от 20.02.2023
Место отбора образца (пробы):	Кирилловский р-н, Алешинский с/с, д. Шиндалово, д.8б, Бюджетное образовательное учреждение Кирилловского Муниципального района "Алешинская основная школа"
Нормативный документ на метод отбора:	МУК 4.2.2661-10 " Методы санитарно - паразитологических исследований"
Дата и время отбора образца (пробы):	с 10 ч. 31 мин. 6 марта 2023 г. по 10 ч. 36 мин.6 марта 2023 г.
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	инженер Кузнецова А.С.; техник Гришина Э.Н.
Дата и время доставки доставки (образца) пробы:	6 марта 2023 г. в 11 ч. 00 мин.
Условия транспортировки:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
Цель испытаний:	госнадзор
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 11 ч. 45 мин. 6 марта 2023 г. по 7 марта 2023 г.
Метод испытаний:	МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	биолог Черепанова Е.Н.

08 03 23 ✓

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Микроскоп биологический МИКМЕД-5	5147	-
Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М	4167	-

Результаты испытаний представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Результаты испытаний на жизнеспособные яйца гельминтов

Код пробы	Место отбора	Точка отбора	Результаты испытаний	Нормативное значение
23-05-04-780	Разновозрастная группа	горшок №5	не обнаружены	не допускается
23-05-04-781	Разновозрастная группа	полотенце №3	не обнаружены	не допускается
23-05-04-782	Разновозрастная группа	подоконник	не обнаружены	не допускается
23-05-04-783	Разновозрастная группа	палас в детской комнате	не обнаружены	не допускается
23-05-04-784	Разновозрастная группа	игрушка машинка	не обнаружены	не допускается

Ответственный за оформление протокола:

ведущий инженер _____  Логинова М.А.

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
 Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
 Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2 экземплярах

Конец протокола